

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανεμεργή

Δημοσιεύθηκε 08/10/2018 Τελευταία ανανέωση 09/10/2018

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ Α.Ε.	sales@mavrogenis.co m	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩ N	19/10/201 8

ΠΡΟΣ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV  
33141120-7)» Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της  
Πρόσκλησής σας με αρ. πρωτ. 20673/08-10-2018 για την  
υποβολή σχολίων-παρατηρήσεων-απόψεων στη Δημόσια  
διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την  
διενέργεια διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την  
προμήθεια «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV  
33141120-7)», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: Σύμφωνα  
με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.  
4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή  
ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο  
το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά  
ενός προϊόντος ... όπως ... η αξιολόγηση της  
συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του  
προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς  
και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν  
2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά  
χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις  
τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει  
επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα

[Αναζήτηση  
Διαβουλεύσεων](#)  
v

ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του». Συνεπώς, σας παραθέτουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών αναλυτικά. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV 33141120-7)» Προτείνουμε όπως τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρουμε παρακάτω, ως εξής: Α1. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 22CM (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ086, 2.ΥΥΣΥΘ017, 3.ΥΥΣΥΘ087, 4.ΥΥΣΥΘ099) Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα, μια χειρολαβή, ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, ύψος κλιπ κλιπ 4.8mm, μήκος στυλεού 22cm, διαμέτρου: 1. 21 χιλ. 2. 25 χιλ. 3. 28 χιλ. 4. 31 χιλ. 5. 33 χιλ. Α2. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 35CM (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ201, 2.ΥΥΣΥΘ202, 3.ΥΥΣΥΘ203, 4.ΥΥΣΥΘ206, 5.ΥΥΣΥΘ205) Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα, μια χειρολαβή, ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, ύψος κλιπ κλιπ 4.8mm, μήκος στυλεού 35cm, διαμέτρου: 1. 21 χιλ. 2. 25 χιλ. 3. 28 χιλ. 4. 31 χιλ. 5. 33 χιλ. Α3. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ LOGO (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ031) Ευθύς κυκλικός αναστομωτήρας για κατά logo αιμορροϊδεκτομή, με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής και αποσπώμενο άκμονα, διαμέτρου αναστόμωσης 33mm. Να συνοδεύεται από: α. Διαφανές ειδικό ορθοσκόπιο με διαβάθμιση και παράθυρο πρόσβασης για την περίπαρση, β. Διαστολέα πρωκτού και γ. Υποδοχέας για τοποθέτηση του ράμματος σταθεροποίησης οριζόντια ή κάθετα (γλουτούς ή περίναιο αντίστοιχα). Β1. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ003, 2.ΥΥΣΥΘ048, 3.ΥΥΣΥΘ026) α. Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα και ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων εργαλείων. β. Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, για λεπτούς ιστούς, μήκους: 1. 30 χιλ. 2. 45 χιλ. 3. 60 χιλ. Β2. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΠΑΧΕΩΝ

ΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ007, 2.ΥΥΣΥΘ011, 3.ΥΥΣΥΘ022, 4.ΥΥΣΥΘ020) α.

Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα και ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων εργαλείων. β. Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, για παχείς ιστούς, μήκους: 1. 30 χιλ. 2. 45 χιλ. 3. 60 χιλ. 4. 90 χιλ. Β3. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

ΑΓΓΕΙΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ005) α.

Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου για αυξημένη λειτουργικότητα και ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων εργαλείων. β. Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, αγγείων (τριπλής γραμμής συρραφής), μήκους: 1. 30 χιλ.

Γ1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

ΛΕΠΤΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

1.ΥΥΣΥΚ003, 2.ΥΥΣΥΚ012, 3.ΥΥΣΥΚ006)

Ανταλλακτικές κεφαλές όλων των μεγεθών για το αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, για χρήση στην ίδια επέμβαση κι εφαρμογή στα εργαλεία της παραγράφου Β1. Συρραπτικά Ευθείας Συρραφής Λεπτών Ιστών. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων ανταλλακτικών κεφαλών. Για λεπτούς ιστούς, μήκους: 1. 30 χιλ. 2. 45 χιλ. 3. 60 χιλ. Γ2.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

1.ΥΥΣΥΚ009, 2.ΥΥΣΥΚ030, 3.ΥΥΣΥΚ019, 4.

ΥΥΣΥΚ011) Ανταλλακτικές κεφαλές όλων των μεγεθών για το αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, για χρήση στην ίδια επέμβαση κι εφαρμογή στα εργαλεία της παραγράφου Β2. Συρραπτικά Ευθείας Συρραφής Παχέων Ιστών. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων ανταλλακτικών κεφαλών. Για παχείς ιστούς, μήκους: 1. 30 χιλ. 2. 45 χιλ. 3. 60 χιλ. 4. 90 χιλ. Γ3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΚ004) Ανταλλακτικές κεφαλές όλων των μεγεθών για το αυτόματο συρραπτικό εργαλείο ευθείας συρραφής, με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, για χρήση στην ίδια

επέμβαση κι εφαρμογή στα εργαλεία της παραγράφου Β3. Συρραπτικά Ευθείας Συρραφής Αγγείων. Να διατίθενται και προσφέρονται σε πλήρη γκάμα ζητούμενων ανταλλακτικών κεφαλών. Για αγγεία (τριπλής γραμμής συρραφής), μήκους: 1. 30 χιλ. Ι1.

ΕΝΔΟΣΚ.ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ (10 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ) (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΘ121) Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με στυλεό μήκους 16cm, το οποίο μπορεί να δεχθεί κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, κεκαμμένες, κυρτές και με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm και όλων των παχών συρραφής στο ίδιο στέλεχος. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, 10 θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος – κλεισίματος των σιαγόνων από τη σκανδάλη πυροδότησης, δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης κι επαναπυροδότησης. Ι2. ΑΝΤΑΛΛΑΚ-ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΝΔΟΣΚ.ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ (10 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ) (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 1.ΥΥΣΥΚ051, 2.ΥΥΣΥΚ052, 3. ΥΥΣΥΚ044, 4.ΥΥΣΥΚ015) Ανταλλακτικές κεφαλές ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης ιστών, αρθρούμενες, με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας, ενσωματωμένη κοπτική λάμα και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, για τα εργαλεία της παραγράφου Ι1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται η πλήρης γκάμα των παρακάτω ζητούμενων ανταλλακτικών κεφαλών. Για παχείς ιστούς, μήκους: 1. 45 χιλ. 2. 60 χιλ. Για ενδιάμεσους ιστούς, μήκους 3. 60 χιλ. Για αγγεία, μήκους 4. 30 χιλ. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε. Νίκος Σκούρας Δ/ντής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

---