



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς 15-01-2019

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Κ.Ντρέκης
Τηλ: 210 4520835
Φαξ: 210 4528948
Email: prommet@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1

Σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό με Αρ.Διακ. **79/2018 για την** προμήθεια «**ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ. –ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ**»

(ΑΔΑ: ΩΙ5Ψ4690ΩΖ-Σ02), διευκρινίζουμε τα εξής:

το παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας ζητούμενων ειδών) της διακήρυξης αντικαθίσταται από το κάτωθι συνημμένο παράρτημα Ε΄ λόγω αναντιστοιχίας στην αρίθμηση των ειδών με αυτή των τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.- ΧΑΡΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

A/A 1. ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΔΑΚΑΘ004)

• Η περιγραφή του είδους ισχύει ως προδιαγραφή.

Το είδος αντιστοιχεί στον κωδικό 28.2.3 του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 2. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΔΑΚΑΘ029)

• Να είναι ανθεκτικά στην απολύμανση με χημικά μέσα

• Να φέρονται το καθένα σε ατομική θήκη (πιγκάλ) κλειστή

• Το βουρτσάκι να κρέμεται από το καπάκι της θήκης και η θήκη να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα.

Το συγκεκριμένο είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 3. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ.(ΔΑΚΑΘ0B13)

• Να είναι διπλής όψης, με τη μία επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με φίμπρα για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.

• Η αφρώδης επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ναΐλον που δεν χαράζει, ενώ η πλευρά με τη φίμπρα να είναι ανθεκτική και κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης που δεν σκουριάζει σχίζεται και επιτρέπει την αποκόλληση ρύπων από σκληρές επιφάνειες.

Το συγκεκριμένο είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 4. ΚΑΠΑΚΙΑ, 240 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ.(ΔΑΚΟΥ001)

• Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

• Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής, ώστε, υπό τις κανονικές και προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους.

• Κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο να συνοδεύονται από τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση τους, όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα του κατασκευαστή και είτε από την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα», είτε από το ειδικό σήμα για τα τρόφιμα.

• Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά και αντικείμενα, είτε πάνω στη συσκευασία.

• Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 ή ισοδύναμο.

• Να αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από γυαλιστερό, διαφανές, πλαστικό υλικό(όχι ματ), χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων.

• Να υπάρχει απόλυτη εφαρμογή με το υπόλοιπο τμήμα του κεσέ των 240 γραμμαρίων.

• Να αντέχουν στις θερμοκρασίες σεβρισίματος των διαφόρων ειδών (ζεστό – κρύο).

• Να μην σπάνε με κίνδυνο να βρεθούν τμήματά τους στο φαγητό.

• Να είναι ασφαλώς συσκευασμένα σε διάφανη συσκευασία, καθαρά και έτοιμα προς χρήση.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 5. ΚΕΣΕΔΕΣ 240 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΔΑΚΟΥ002)

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 6. ΚΑΠΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΔΑΚΟΥ012)

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 7. ΚΕΣΕΛΕΣ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΔΑΚΟΥ013)

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 8. ΠΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΑΚΟΥ003)

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4, με την επισήμανση τα είδη να είναι ματ και όχι διαφανή.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 9. ΣΚΕΥΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 24X20X7.

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το υλικό κατασκευής να είναι η διογκωμένη πολυστερίνη και το χρώμα λευκό ή μπεζ.

Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

A/A 10. ΣΚΕΥΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 24X20X7 ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το υλικό κατασκευής να είναι η διογκωμένη πολυστερίνη και το χρώμα λευκό ή μπεζ.

Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

A/A 11. ΣΚΕΥΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 24X20X7 ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το υλικό κατασκευής να είναι η διογκωμένη πολυστερίνη και το χρώμα λευκό ή μπεζ.

Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

A/A 12. ΣΚΕΥΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 18X 5-6 εκ. Ύψος.

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 4.

Το υλικό κατασκευής να είναι η διογκωμένη πολυστερίνη και το χρώμα λευκό ή μπεζ.

Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

A/A 13. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΑΚΟΥ005)

• Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 8.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 14. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΑΚΟΥ0B5)

• Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 8.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 15. ΚΟΥΒΕΡ (ΜΑΧΑΙΡΙ- ΠΗΡΟΥΝΙ-ΚΟΥΤΑΛΙ-ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ)

Σετ μιας χρήσεως συσκευασμένα σε σελοφάν κλειστά.

• Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 8

A/A 16. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 250ml (ΔΑΚΟΥ006)

• Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 8.

Το είδος αντιστοιχεί στον κωδικό 10.4.1 του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 17. ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διπλού τοιχώματος, χωρητικότητας 200-250ml, χρώματος λευκού ή μπεζ.

Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.

A/A 18. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 130ml (ΔΑΚΟΥ007)

• Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 8.

Το είδος αντιστοιχεί στον κωδικό 10.4.1 του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 19. ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ 70X100 (ΔΑΚΟΥ0Α8)

- Να διαθέτουν πιστοποιητικά και σήμανση καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα
- Να μη διαποτίζονται εύκολα από ελαιώδη ή άλλα υγρά
- Να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες(να μην καίγονται).

Το είδος αντιστοιχεί στον κωδικό 28.2.1 του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 20. ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ (ΔΑΑΠΡ005)

- Να προσφέρονται σε πλάκες των 100 γραμμαρίων έως 125 γραμμαρίων
- * Το είδος αντιστοιχεί στον κωδικό 28.2.49 του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. Ωστόσο λόγω της συσκευασίας, βάσει της οποίας γίνεται η προμήθεια στο Νοσοκομείο, προμήθεια ανά κιλό, θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αναγωγή της τιμής

A/A 21. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ(ΣΕΛΟΦΑΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250μ.Χ45 εκ. (ΔΑΚΟΥΑ14)

- Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26 και 27.
- Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής, ώστε, υπό τις κανονικές και προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους.
- Κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο να συνοδεύονται από τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση τους, όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα του κατασκευαστή και είτε από την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα», είτε από το ειδικό σήμα για τα τρόφιμα.
- Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά και αντικείμενα, είτε πάνω στη συσκευασία.
- Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 ή ισοδύναμο.
- Να αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από γυαλιστερό, διαφανές, πλαστικό υλικό(όχι ματ), χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων.
- Να διατίθεται σε ρολό διαστάσεων 45 εκ (±10%) X 250 μέτρων.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 22. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 100 ΦΥΛΛΩΝ(ΔΑΧΑΡ002)

- Να είναι μεγέθους 30 εκ. X 30 εκ. (±10%) και βάρους 160gr (±10%), λευκές, μαλακές και απορροφητικές με μέγιστο χρόνο απορροφητικότητας 15 δευτερολέπτων.

Το είδος δεν αντιστοιχεί με τα αναρτημένα είδη του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ

A/A 23. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ POLYBAG (ΔΑΣΑΚ015)

- Διαστάσεις 17-20 cm X 27-30 cm
- Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 21, 26, και 27, που αφορούν τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής, ώστε υπό τις κανονικές και προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μη μεταφέρουν στα τρόφιμα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους.
- Κατά τη διάθεση τους στο εμπόριο να συνοδεύονται από τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση τους, όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα του κατασκευαστή και είτε από την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα», είτε από το ειδικό σήμα για τα τρόφιμα.
- Οι παραπάνω ενδείξεις θα πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά και αντικείμενα, είτε πάνω στη συσκευασία.
- Η εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.

Να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από διαφανές πλαστικό υλικό χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα να είναι επώνυμα, από διαπιστευμένες εταιρείες και όχι αγνώστου – ανώνυμου κατασκευαστή.

Να προσκομιστεί τουλάχιστον ένα δείγμα ανά είδος.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του προϊόντος, εάν αυτό δεν πληρεί τις προδιαγραφές και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες για τον σκοπό που προορίζεται, ακόμα και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

A/A 24. ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΩΝ (ΔΑΑΠΡ008)

1. Να είναι κοκκώδες – προϊόν πύργου ξηράνσεως – ομοιόμορφης εμφάνισης.

2. Να έχει ομοιόμορφη εμφάνιση, χωρίς συσσωματώσεις που δεν θραύονται με το χέρι.

3. Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα στο νερό και να μην συσσωματώνονται κατά τη ροή ύδατος μέσω της ειδικής

θέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο.

4. Να περιέχει TAED για να δίνει αποτελέσματα λεύκανσης από τους 40°C.

5. Να περιέχει ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων όπως το αίμα.

6. Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό όξυγόνο και οπτικούς υπερλευκαντές.

7. Να περιέχει πρόσθετα προστασίας μεταλλικών τμημάτων (π.χ. υδρύαλος νατρίου).

8. Να περιέχει συστατικά που δεσμεύουν τη σκληρότητα του νερού, για τέλεια αποτελέσματα ακόμη και σε σκληρό νερό.

9. Να μην είναι επιβλαβές στα υφάσματα και στις μηχανές πλύσης.

10. Να είναι κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια.

11. Να είναι χαμηλού αφρισμού.

12. Να είναι ελαφρά αρωματισμένο.

13. Να είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Απορρυπαντικών του ΓΧΚ.

14. Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EK.

15. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία.

16. Πίνακας συστατικών στοιχείων απορρυπαντικής σκόνης πλυντηρίου ρούχων

Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών (ανιονικών, μη ιονικών)..... min 11%

Σαπούνι0,8-2%

Φωσφορικά ως P2O2.....min 12%

Πυριτικά ως SiO2.....2-6%

Νάτριο-καρβοξύ-μεθυλοκελλουλόζη ή άλλη ουσία με ανάλογη δράση....0,5-1%

Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό).....min 15%

Υγρασίαmin 9%

pH υδατικού διαλύματος 1%.....9-11

A/A 25. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (ΔΑΑΠΡ0025)

1. Να είναι συμπυκνωμένο, μαλακτικό υγρό με ευχάριστο άρωμα για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

2. Να περιέχει άριστα βιοδιασπώμενα μαλακτικά στοιχεία και να χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα.

3. Να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα και αρωματισμένα, διευκολύνοντας στο σιδέρωμά τους.

4. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματες συσκευές δοσολόγησης.

5. Να δίνεται προς αξιολόγηση το κόστος έπειτα από την προτεινόμενη δοσολογία χρήσης ανά Kg στεγνού ματισμού στο τελευταίο ξέβγαλμα.

6. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 30 kg περίπου.

7. Να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.

8. Η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη.

9. Να έχει πυκνότητα (g/cm³) 1 +/- 0.05

10. Να είναι πλήρως διαλυτό.
11. Το pH του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό όταν η πλύση είναι στη διαδικασία του ξεβγάλματος.
12. Μη αναφλέξιμο. Να εμποδίζει την ανάμιξη ινών και την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού.
13. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η άδεια του Γ.Χ.Κ. και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ.1272/2008 CLP.

A/A 26. ΧΛΩΡΙΝΗ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ(ΔΑΑΠΡ016)

1. Να περιέχει Υποχλωριώδες Νάτριο.
2. Να απελευθερώνει ενεργό χλώριο (min 4-5%-50.000ppm διαθέσιμου χλωρίου) και καυστικό Na (min. 0,3%-0,5%).
3. Να είναι σε υγρή μορφή.
4. Να έχει ευχάριστη οσμή.
5. Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.
6. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν.
7. Να φέρει οδηγίες χρήσης με προτεινόμενες δοσολογίες.
8. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία 2lit.
9. Να φέρει την έγκριση του ΕΟΦ για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και του ΓΚΧ ή καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. για την απορρυπαντική του δράση .
10. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (M.S.D.S)- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

A/A 27. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ (ΔΑΑΠΡ027)

1. Να είναι υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό κατάλληλο για φούρνους με ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα καθαρισμού.
2. Να περιέχει αλκάλιο σε υψηλή περιεκτικότητα άνω του 10% με προσθήκη τασιενεργών.
3. Να απομακρύνει αξιόπιστα τα υπολείμματα λίπους και πρωτεϊνών, καθώς και τα καμένα υπολείμματα τροφίμων.
4. Να έχει εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής.
5. Να είναι κατάλληλο και για χειροκίνητη εφαρμογή.
6. Να δίνεται το κόστος ανά λίτρο του διαλύματος χρήσης.
7. Να έχει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.
8. Να διατίθενται σε συσκευασία μέχρι 10 λίτρα.

A/A 28. ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ (ΔΑΑΠΡ028)

1. Να είναι υγρό συμπυκνωμένο διαβρεκτικό κατάλληλο για φούρνους με ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού.
2. Να έχει όξινο pH διαλύματος, κατάλληλο για το γρήγορο και χωρίς σημάδια στέγνωμα των εσωτερικών επιφανειών του φούρνου.
3. Να είναι άοσμο.
4. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό χρήσης.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Για κάθε είδος απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών, επί ποιικής απόρριψης:

- 1)Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (technical data-sheets).
- 2)Να κατατεθούν τα 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
- 3)Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ) ή καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.
- 4)Να διαθέτουν ετικέτες και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
- 5)Προτεινόμενη δοσολογία με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης ανάλογα με την ποιότητα του νερού.
- 6)Πιστοποιητικό ISO 9001/14001 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα, του παραγωγού Οίκου.

7) UN πιστοποιημένες συσκευασίες για τα προϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την μεταφορά.

8) Να κατατεθεί το ισχύον Πιστοποιητικό/ βεβαίωση συμμετοχής του παραγωγού σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών σύμφωνα με τον Ν.2939/01 ΦΕΚ 176 6 Αυγούστου 2001.

9) Να κατατεθεί Πιστοποιητικό/ βεβαίωση συμμετοχής του παραγωγού σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών, για τα δοσιμετρικά συστήματα.

10) Να γίνει κατάθεση δειγμάτων προϊόντων.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστούν:

1. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των προϊόντων για εκτέλεση της σύμβασης.

2. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης/ τεκμηρίωσης των προσφερομένων προϊόντων ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμητικές παραπομπές σε φυλλάδια, έντυπα κ.λ.π..

3. Τα προσφερόμενα απορρυπαντικά θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά από τους προμηθευτές ως προς την ονομασία, την χώρα προέλευσης, την κατασκευάστρια εταιρεία, την χρήση για την οποία προορίζονται, την συνιστώμενη δοσολογία χρήσης, καθώς και τα ανώτερα και κατώτερα όρια αυτής.

4. Για την οικονομική αξιολόγηση των προϊόντων να δίνεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος ανά κιλό ή λίτρο, καθώς επίσης και το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.

5. Βιβλιογραφικές αναφορές και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά μικροοργανισμών.

6. Μελέτες από έγκυρους οργανισμούς που να πιστοποιούν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.

7. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής για αποφυγή τυχόν επεμβάσεων για αλλαγή συσκευασιών (πώμα - ταινία ασφαλείας).

Μετά την κατακύρωση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες πινακίδες μεγέθους Α4 για ανάρτηση στους χώρους χρήσης του προϊόντος που θα αναφέρουν: Ονομασία προϊόντος, οδηγίες χρήσεως, κινδύνους και μέτρα προφύλαξης, αντίδοτα, εργοστάσιο παρασκευής, υπεύθυνο διανομής και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο ανάδοχος για κάθε προϊόν υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει φυλλάδιο με τις πληροφορίες του προϊόντος, καθώς και φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

A/A 29. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ 90X110εκ.- ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (ΔΑΣΑΚ017)

Διαστάσεις : 90 X 1.10 εκ.

Ποιότητα

- Μιας χρήσεως, αδιαφανής.
- Από υλικό, **πρωτογενές πολυαιθυλένιο** (μη καρκινογόνο), υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Χωρίς εμφανή ελαττώματα όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια.
- Χωρίς πτυχώσεις στις πλευρές.
- Χωρίς ραφές στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή και στεγανότητα .
- Να είναι πάχους 20 μm ± 3%

Η συσκευασία τους να είναι σε ρολά.

- Να υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος/σφράγισης του σάκου με κατάλληλο μέσο, για την αποφυγή διασποράς μικροβίων, τόσο κατά την προσωρινή φύλαξη όσο και κατά τη μεταφορά.
- Το βάρος που σηκώνει ο κάθε σάκος να είναι τουλάχιστον 15 κιλά. Η ύπαρξη γραπτής βεβαίωσης

είναι απαραίτητη.

- Έγγραφο βεβαίωση του προμηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβλημα για την υγεία του χρήστη.

A/A 30. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 80X180εκ. – ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΔΑΣΑΚ018)

Διαστάσεις : 80 X 1.80 εκ.

Ποιότητα

- Μιας χρήσεως, αδιαφανής.
- Από υλικό, **πρωτογενές πολυαιθυλένιο** (μη καρκινογόνο), υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Χωρίς εμφανή ελαττώματα όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια.
- Χωρίς πτυχώσεις στις πλευρές.
- Σε συσκευασία χύμα, διπλωμένες.
- Να είναι πάχους 30 $\mu\text{m} \pm 3\%$
- Να υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος/σφράγισης του σάκου με κατάλληλο μέσο, για την αποφυγή διασποράς μικροβίων, τόσο κατά την προσωρινή φύλαξη όσο και κατά τη μεταφορά..
- Έγγραφο βεβαίωση του προμηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβλημα για την υγεία του χρήστη.
- Το βάρος που σηκώνει ο κάθε σάκος να είναι τουλάχιστον 20 κιλά. Να υπάρχει γραπτή βεβαίωση.

A/A 31. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 35X45εκ. (ΔΑΣΑΚ021)

Ποιότητα

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 34.

Αντοχή

Να υπάρχει γραπτή βεβαίωση για το βάρος που σηκώνει ο κάθε σάκος

Ο σάκος διάστασης 35X45εκ. να σηκώνει βάρος, τουλάχιστον 3 κιλά, με πάχος 19 $\mu\text{m} \pm 3\%$

A/A 32. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 50X60εκ. (ΔΑΣΑΚ022)

Ποιότητα

Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 34.

Αντοχή

Να υπάρχει γραπτή βεβαίωση για το βάρος που σηκώνει ο κάθε σάκος

Ο σάκος διάστασης 50X60εκ. να σηκώνει βάρος, τουλάχιστον 10 κιλά, με πάχος 24 $\mu\text{m} \pm 3\%$

Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιούνται και για τρόφιμα πρέπει να :

- Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης για πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ.10/2011 από το εργοστάσιο κατασκευής.
- Να κατατεθεί Πιστοποιητικό της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σάκων,

σχετικά με την καταλληλότητα του υλικού για επαφή με τρόφιμα.

- Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σάκων.

A/A 33. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 20X35εκ. (ΔΑΣΑΚ023)

Διαστάσεις: 20X35εκ

Ποιότητα

- Μιας χρήσεως, διαφανής.
- Από υλικό, **πρωτογενές πολυαιθυλένιο**.
- Σχήμα ορθογώνιο χωρίς αναδιπλώσεις.
- Με ραφές στο πλάι (αριστερά - δεξιά).
- Με χερούλι στο πάνω μέρος.
- Να είναι πάχους 15 μm ± 3%
- Έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβλημα για την υγεία του χρήστη.
- **Αντοχή**
- Το βάρος που σηκώνει ο σάκος να είναι τουλάχιστον 1 κιλό. Να υπάρχει γραπτή βεβαίωση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Απαιτείται το **εργοστάσιο κατασκευής** να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο** και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 14001:2004**.
- Το **εργοστάσιο κατασκευής** των σάκων τροφίμων θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 22000:2005**.
- Η **προμηθεύτρια εταιρεία** να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο** για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας.
- Οι εταιρείες να καταθέσουν τα φυλλάδια - Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.
- Η ποιότητα, το χρώμα και η αντοχή θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το είδος.
- **Να αναφέρονται απαραίτητα τα τεμάχια που αναλογούν στο κιλό.**
- Οι διαστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές ανά κωδικό, με επιτρεπόμενη απόκλιση 2-3 εκατοστά.
- Δυνατότητα ευχέρειας παροχής άλλης διάστασης σάκου εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο.
- Η συσκευασία να είναι σε πακέτα, το βάρος των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 25 κιλά.

- Να καθορίζεται επακριβώς ο χώρος και ο χρόνος αποθήκευσης των υλικών αυτών (όριο χρήσης), ώστε να διατίθενται χωρίς να έχει αρχίσει η χημική τους αποσύνθεση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.
- Για την επιλογή των προϊόντων απαραίτητη είναι η κατάθεση τουλάχιστον δύο δειγμάτων για κάθε είδος ξεχωριστά, ως απόδειξη της ποιότητας του υλικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015										
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	ΔΑΚΑΘ 004	30	ΤΕΜ.	28.2.3	1,03	30,9	24%	7,416	38,316
2	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΔΑΚΑΘ029	300	ΤΕΜ.		3,16	948	24%	227,52	1175,52
3	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	ΔΑΚΑΘ 0B13	500	ΤΕΜ.		0,22	110	24%	26,4	136,4
4	ΚΑΠΑΚΙΑ 240 ΓΡ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΔΑΚΟΥ 001	180000	ΤΕΜ.		0,011	1980	24%	475,2	2455,2
5	ΚΕΣΕΔΕΣ 240 ΓΡ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	ΔΑΚΟΥ 002	180000	ΤΕΜ.		0,017	3060	24%	734,4	3794,4
6	ΚΑΠΑΚΙΑ 640 ΓΡ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΔΑΚΟΥ 012	40000	ΤΕΜ.		0,02	800	24%	192	992
7	ΚΕΣΕΔΕΣ 640 ΓΡ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	ΔΑΚΟΥ 013	40000	ΤΕΜ.		0,036	1440	24%	345,6	1785,6
8	ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ	ΔΑΚΟΥ 003	10000	ΤΕΜ.		0,033	330	24%	79,2	409,2
9	ΣΚΕΥΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Χ20Χ7 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΑΚΟΥ018	4000	ΤΕΜ.		0,087	348	24%	83,52	431,52
10	ΣΚΕΥΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Χ20Χ7 ΜΕ ΔΥΟ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΑΚΟΥ019	10000	ΤΕΜ.		0,087	870	24%	208,8	1078,8
11	ΣΚΕΥΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Χ20Χ7 ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΑΚΟΥ020	1000	ΤΕΜ.		0,087	87	24%	20,88	107,88
12	ΣΚΕΥΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18ΧΥΦ.5-6 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΑΚΟΥ021	15000	ΤΕΜ.		0,099	1485	24%	356,4	1841,4
13	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΔΑΚΟΥ 005	10000	ΤΕΜ.		0,0069	69	24%	16,56	85,56
14	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΔΑΚΟΥ 0B5	120000	ΤΕΜ.		0,0073	876	24%	210,24	1086,24
15	ΚΟΥΒΕΡ Μ.Χ. (ΠΗΡΟΥΝΙ/ΜΑΧΑΙΡΙ/ΚΟΥΤΑΛΙ/ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤ Α)	ΔΑΚΟΥ022	20000	ΤΕΜ.		0,059	1180	24%	283,2	1463,2
16	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ	ΔΑΚΟΥ 006	60000	ΤΕΜ.	10.4.1	0,0072	432	24%	103,68	535,68
17	ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΑ	ΔΑΚΟΥ023	15000	ΤΕΜ.		0,022	330	24%	79,2	409,2
18	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ	ΔΑΚΟΥ 007	10000	ΤΕΜ.	10.4.1	0,0072	72	24%	17,28	89,28
19	ΛΑΔΟΚΟΛΜΕΣ	ΔΑΚΟΥ 0A8	600	ΚΙΛΑ		2,16	1296	24%	311,04	1607,04
20	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ	ΔΑΑΠΡ 005	20	ΚΙΛΑ	28.2.48	2,16	43,2	24%	10,368	53,568
21	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ΣΕΛΟΦΑΝ) ΣΕ ΣΥΣΚ.250 μ x45 εκ.	ΔΑΚΟΥ Α14	300	ΤΕΜ.		3,84	1152	24%	276,48	1428,48
22	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚ. ΠΑΚΕΤΟΥ 100 ΦΥΛΛΩΝ	ΔΑΧΑΡ 002	2800	ΠΛΑΚ.		0,252	705,6	24%	169,344	874,944
23	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ POLYBAG	ΔΑΣΑΚ015	62000	ΤΕΜ.		0,016	992	24%	238,08	1230,08
24	ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΩΝ	ΔΑΑΠΡ008	7200	ΚΙΛΟ		0,77	5544	24%	1330,56	6874,56
25	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	ΔΑΑΠΡ025	500	ΛΙΤΡΟ		2,1	1050	24%	252	1302
26	ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	ΔΑΑΠΡ016	7000	ΛΙΤΡΟ		0,72	5040	24%	1209,6	6249,6
27	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ	ΔΑΑΠΡ027	120	ΛΙΤΡΟ		3,24	388,8	24%	93,312	482,112
28	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ	ΔΑΑΠΡ028	120	ΛΙΤΡΟ		3,24	388,8	24%	93,312	482,112
29	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ 90Χ1,10 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ017	20000	ΤΜΧ		0,17	3400	24%	816	4216
30	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 80Χ1,80 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ018	5000	ΤΜΧ		0,28	1400	24%	336	1736
31	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 35Χ45 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ021	52000	ΤΜΧ		0,016	832	24%	199,68	1031,68
32	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 50Χ60 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ022	42000	ΤΜΧ		0,03	1260	24%	302,4	1562,4
33	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΦΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 20Χ35 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ023	6500	ΤΜΧ		0,04	260	24%	62,4	322,4
	ΣΥΝΟΛΟ						38200,3			47368,37