

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΞΑ
ΜΠΟΤΑΣΗ 51 - 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ : 2132079100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΑΡΙΘΜ. 6/26-3-2019

Σήμερα, ημέρα **Τρίτη 26-3- 2019** και ώρα 12.00 μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Μπόταση 51, συνήλθε το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ζαΐμης Γεώργιος
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Γιαννιώτης Γεράσιμος

Τα μέλη του Δ.Σ.	Κεφαλάς Ιωάννης
	Καλαμάρη Παναγιώτα
	Ιωαννίδου Παναγιώτα
	Κωτσοπούλου Μαρία
	Βίτσα Γεωργία

Η Γραμματέας του Δ.Σ.	Τζέκου Θεοδώρα
-----------------------	----------------

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η δικηγόρος του νοσοκομείου κ. Αρβανίτη Μ. Δεν προσήλθαν τα τακτικά μέλη κα Κωτσοπούλου και κα Καλαμάρη αν και εκλήθησαν

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ζαΐμης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επικυρώνονται τα πρακτικά της υπ' αριθμ. 5/14-3-19 συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10: Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια **Αντιδραστηρίων Διάφορων Εργαστηρίων** για ένα έτος με Αρ. Διακ. 78/2018 προϋπολογιζόμενης δαπάνης **1.087.854,46 €** (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 270/2019 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθ. Πρωτ. 5688/22-3-19 εισήγηση του τμήματος

ομόφωνα αποφασίζει

α) τη ματαίωση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με Α.Δ. 78/2018 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Διάφορων Εργαστηρίων, σύμφωνα με την υπ' αρ. **270/2019 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.**

β) την επανεπεξεργασία και αναπροσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των σημείων που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση της ΑΕΠΠ και με **βασικό εγχείρημα αυτό της αυτόματης γραμμής παραγωγής** για πλήθος συγκεκριμένων εξετάσεων, από την αρχικά συγκροτηθείσα Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

γ) την εκ νέου υποβολή προς έγκριση του Πρακτικού Τεχνικών προδιαγραφών στο ΔΣ και την επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.